

(5)

San José, 9 de marzo de 2017

**Señores,**  
Poder Judicial  
Administración Regional del I Circuito Judicial de Alajuela  
Presente

**CONTRATACIÓN MENOR 2017CD-000004-UARACM**  
**Compra de dos aires acondicionados, uno de 36,000BTU y otro de 12,000BTU**  
**para la Unidad Regional del OIJ de Atenas**


CLIMA IDEAL S.A., Sociedad inscrita en la sección Mercantil del Registro Público, tomo 130, folio 381, asiento 278 de esta plaza, cédula jurídica 3-101-022826-25, domicilio en San José, Pavas, Parque Industrial, 300 metros oeste de Alimentos Jack's, con cuarenta y cinco años de experiencia en distribución, suministro, instalación y servicio mantenimiento de sistemas de aire acondicionado en Costa Rica por medio de su Representante Legal con Límite de Suma, Ing. Chris Elizondo Salazar, cédula de identidad No. 1-1011-0033; presentamos oferta formal por suministro e instalación mecánica de aires acondicionados.

**2. Datos de la persona oferente**

Nombre de la persona oferente	CLIMA IDEAL S.A.
Cédula jurídica o física	3-101-022826
Nombre representante legal	Chris Elizondo Salazar
Número de teléfono	2299-5353
Correo electrónico	climaideal@climaideal.com
Medio oficial de notificación	nbarquero@climaideal.com/ventas@climaideal.com
Número de fax	2220-2338
Nombre de la persona encargada del procedimiento	Natalia Barquero Ruiz
Número de teléfono de la persona encargada del procedimiento	2299-5341 cel 8490-0921
Dirección exacta de la empresa	Zona industrial Pavas 300 mts sur y 300 oeste Embajada Americana

**3. Requisitos de admisibilidad**

3.1 Entendido y aceptado
3.2 Entendido y aceptado
3.3 Plazo de entrega: 5 días hábiles
3.4 Garantía de 24 meses en todas partes, a partir del funcionamiento del equipo. La garantía es contra defectos de fabricación e instalación electromecánica. Esta garantía no aplicará si el equipo o su instalación siempre que estos provengan como consecuencia del uso normal y adecuado del mismo.



C.E.  
9/3/17  
9:46



Confíe en los Expertos

CLIMA IDEAL S.A.

Tels.: (506) 2299-5353 • Fax: (506) 2232-4516. 200 mts al sur y 250 mts al oeste de la Embajada de Estados Unidos de América, Pavas.

Apartado postal 8-4500-1000 San José, Costa Rica. E-mail: climaideal@climaideal.com



Oferta Económica y Especificaciones Técnicas					
Contratación Menor 2017 CD-000004-UARAGM					
Línea	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción del Bien	Precio Unitario Ofrecido	Precio Total Ofrecido
1	1	Unidad	Suministro e instalación mecánica de un (1) sistema de aire acondicionado tipo Piso Cielo, marca <b>CARRIER</b> , modelo <b>42KUE/24ABB</b> , capacidad nominal de <b>36.000 BTU/h</b> , (3 ton), para operar a 220-230 voltios, 1 fase, 60 ciclos. Eficiencia SEER 13. Con refrigerante ecológico R-410 <sup>a</sup> . Incluye: Evaporador y condensador, 4 mantenimientos preventivos después de instalados, instalación mecánica y eléctrica completa para la Unidad Regional del OIJ de Atenas.	\$3,531.00	\$3,531.00
2	1	Unidad	Suministro e instalación mecánica de un (1) sistemas de aire acondicionado tipo <b>MINI-SPLIT INVERTER</b> , marca <b>CARRIER XPOWER BLUE 3</b> , modelo <b>38/42KHC018DS</b> , con capacidad nominal de <b>18.000 Btu/hr</b> (1.5 tons), para operar a 220-230 voltios, 1 fase, 60 ciclos. Eficiencia 16 SEER. Con refrigerante ecológico R-410 <sup>a</sup> . Incluye: Evaporador y condensador, bomba de condensado, 4 mantenimientos preventivos después de instalados, instalación mecánica y eléctrica completa para la Unidad Regional del OIJ de Atenas.	\$2,078.00	\$2,078.00
				Precio total:	\$5,609.00
				Descuento:	
				Precio menos descuento:	\$5,609.00
Precio total de la oferta, en letras: Cinco mil seiscientos nueve dólares exactos.			Nuestros precios son firmes, ciertos, definitivos y exentos de impuestos		

Requiere exoneración de impuestos de nacionalización


Marque con una X: Sí ( ) No ( X )

Observaciones:

La persona oferente deberá indicar un único plazo de entrega el cual se verá suspendido al momento en que haga la entrega de todos los documentos requeridos para el trámite de la exoneración y seguirá contando a partir del día hábil siguiente en que la Administración entregue a la persona contratista la nota de exoneración debidamente aprobada por el Ministerio de Hacienda. Se aclara que cuando la persona adjudicataria requiera que se endose la factura o la guía de transporte y se deban firmar cesiones de derecho, las mismas deberán adjuntarse a los documentos presentados para el trámite de exoneración, con el fin de que una vez listo dicho trámite se retiren debidamente firmados. Caso contrario, no se suspenderá el plazo de entrega de requerir firmas adicionales al trámite normal de la exoneración. Se aclara que el plazo de entrega propuesto en la oferta no deberá contemplar el tiempo que demanda la Administración en llevar a cabo estos trámites.

En caso de que no se marque ninguna opción se tendrá por entendido que no requiere exoneración de impuestos.

El detalle del trámite de exoneración de impuestos de nacionalización y el trámite del pago al pedido del exterior se encuentran disponibles en la <https://www.poder-judicial.go.cr/proveeduria>, en el apartado de Información de interés del oferente.

  
 Ing. Chris Elizondo  
 Representante Legal con Límite de Suma

Fecha: 9 de marzo 2017



MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES  
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COBRO  
Teléfonos: 2547-3600, 2547-3602 Fax: 2222-2376

09-marzo-2017

9:29:24

Con base en la información suministrada por la Caja Costarricense de Seguro Social la cual se encuentra en los registros del sistema de información de patronos morosos que lleva el Departamento de Gestión de Cobro de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, la cédula 03101022826 registrada por la CCSS a nombre del patrono CLIMA IDEAL SOCIEDAD ANONIMA no reporta deuda por concepto del tributo del 5% que todos los patronos públicos y privados tienen que pagar sobre planillas mensuales de sus trabajadores, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 8783, reforma a Ley 5662 "Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares".

*Los datos de este documento están basados en un archivo de información generado el:*  
*Deuda calculada con base en el último reporte de información suministrado por la C.C.S.S.*

09/03/2017 0:00:00



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
**Sistema Centralizado de Recaudación**  
**SUCURSAL OFICINAS CENTRALES**

HACE CONSTAR QUE

RAZÓN SOCIAL/NOMBRE  
**CLIMA IDEAL SOCIEDAD ANONIMA**

CÉDULA (JUR/FÍS)  
**3101022826**

**CONSTANCIA No:**

**0-603881**

REVISADOS LOS REGISTROS POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERAS, PATRONALES, ARREGLOS DE PAGO, CONVENIOS DE PAGO, CHEQUES DÉBITADOS Y OTRAS FACTURAS, EL (LOS) PATRONO (S)/ TRABAJADOR INDEPENDIENTE, ABAJO DETALLADO (S) CON CÉDULA Y RAZÓN SOCIAL/NOMBRE INDICADO SE ENCUENTRA(N) AL DÍA

**DADA EN SUCURSAL OFICINAS CENTRALES**

**AL 21/FEB/2017**

**ESTE DOCUMENTO TIENE VALIDEZ HASTA EL 16/03/2017**

NÚMERO PATRONAL	NÚMERO PAT. ANTIGUO	NOMBRE	LUGAR DE PAGO	ESTADO
2-03101022826-001-001	9-00061630000-001-000	CLIMA IDEAL SOCIEDAD ANONIMA	OFI. CENTRALES	ACTIVO

-----  
ÚLTIMA LÍNEA  
-----

Firmado digitalmente por: OLGA NAVARRO FONSECA (AUTENTICACION)  
Localización: C:\TRABAJO DE LA PLATAFORMA\DOCUMENTOS PARA FIRMAR  
Fecha y hora: 21.02.2017 14:00:13

OLGA NAVARRO FONSECA

SELLO


Nombre y firma funcionario responsable

# Comfort™ 13 Air Conditioner



Turn to the Experts™

**Comfort**  
SERIES



Cool and Energy Efficient Indoor Comfort

## Efficiency

Seasonal Energy Efficiency Ratio, or SEER, is like gas mileage. A higher SEER rating means a more energy-efficient air conditioning system. As of mid-January of 2006, the U.S. Department of Energy requires home cooling systems to meet a minimum rating of 13.0 SEER. Carrier was one of the first leading air conditioner manufacturers to fully support this environmentally sound mandate.

- Carrier's Comfort™ 13 air conditioner is available with efficiency ratings starting at 13.0 SEER.



- As an ENERGY STAR® partner, Carrier Corporation has determined that Comfort™ 13 air conditioners that achieve system combinations of 14.0 SEER and 11.5 EER or higher meet ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.



## Things to Consider Before You Buy

### Comfort

Carrier® specializes in creating a customized home comfort system tailored to your needs with our broad selection of residential heating and cooling products. Your Carrier dealer can help you choose the best system for your home, including Carrier-exclusive features that further enhance your indoor environment. Carrier's Comfort™ Series air conditioners deliver reliability and proven comfort backed by more than a century of indoor comfort expertise.

### Reliability

At Carrier, your comfort is our business. That's why we have one of the most extensive product research and development facilities in the world. From initial design to final assembly, we monitor product quality throughout all phases of the process. Our exclusive five-step, 100% run test ensures that every single unit we make exceeds industry expectations and meets the toughest standards of all – yours.

### Durability

Neither rain nor hail nor golf or soccer balls can keep a Carrier system from doing its job – they're built tough inside and out.

#### Outside


- WeatherArmor™ protection and galvanized steel cabinet protect against corrosion and keep your system looking its best for years.
- Louvered steel coil guard promotes optimum airflow through the outdoor unit and prevents coil damage from rocks, sticks, lawn and sports equipment and more.

#### Inside

- Carrier's compressor design has the most trouble-free performance record of any compressor on the market today.


### Greater Operational Efficiency

For every \$100 spent to cool your home using a 10.0 SEER air conditioner, a 13.0 SEER air conditioner should cost you approximately \$77. Actual savings will depend on the efficiency of your current system compared to the efficiency of a new system.



Operating cost estimate based on a 3-ton system.





## Technology

- 1 **Aerodynamic top** – enhances airflow through the outdoor unit, and reduces noisy turbulence.
- 2 **Compressor** – the heart of the cooling system, the compressor pumps refrigerant through the system.
- 3 **Copper Microtube™/aluminum fin coil** – transfers heat outside to maximize indoor cooling while resisting corrosion.
- 4 **WeatherArmor™ protection package** – combines design elements that protect your comfort:
  - a. **Galvanized steel cabinet**
  - b. **Louvered steel coil guard**
  - c. **Baked-on powder paint**
- 5 **Filter drier** – constantly filters the refrigerant to remove moisture or other contaminants that can harm your air conditioner.
- 6 **High- and low-pressure switches** – protect the system from extreme conditions.

## Specifications

Air Conditioners	Infinity™ System	Infinity™ Controls	Two-Stage Compressor	Scroll Compressor	SEER Rating	Energy Star®	Puron™ Refrigerant	Silencer System II™	Sound Ratings Under 75 dB
Infinity™ 21	✓	✓	✓	✓	Up to 21.0	✓	✓	✓	✓
Infinity™ 17	✓	✓	✓	✓	Up to 17.0	✓	✓	✓	✓
Performance™ Series		✓*		✓	Up to 15.5	✓*	✓*	✓	✓
Comfort™ Series				✓	Up to 15.0	✓*	✓*		✓*

\*Not available on all models

## Warranty

Carrier® Comfort™ Series air conditioners include a 10-year limited warranty on the compressor and a five-year limited warranty on the entire unit. Extended warranties are also available. Ask your Carrier dealer for details.

Commercial use three-phase models carry a five-year limited warranty on the compressor and a one-year limited warranty on all other parts.





## Turn to the Experts

Willis Carrier invented air conditioning in 1902. Over 100 years later, we're proud to say Carrier® systems are trusted in more homes than any other brand.

Carrier continues to be on the forefront of innovative engineering and unsurpassed standards of excellence. So when choosing a home comfort system, you'll want to turn to the experts. Your Carrier dealer will evaluate your home, such as window placement and size, ductwork, other structural specifics and lifestyle to provide a customized indoor comfort plan designed specifically for you. And when you have an expert helping you make an educated decision, you're going to feel more comfortable.



Turn to the Experts.™

[www.carrier.com](http://www.carrier.com)


1-800-CARRIER

A member of the United Technologies Corporation family.  
Stock Symbol UTX.

© Carrier Corporation 2008

01-824-010-25

Manufacturer reserves the right to discontinue or change at any time, specifications or designs without notice or without incurring obligations.  
Model 24ACS3



Always look for these symbols, the air conditioning industry seal of certified performance, efficiency and capacity.



HASTA  
**16**  
SEER


MINI SPLIT  
**XPOWERBLUE<sup>3</sup>**  
INVERTER

Exponencialmente Superior




Carrier  con opción  
**WIFI**

**Carrier**



Wi-Fi® es una marca registrada de WiFi Alliance Corporation.




XPower Blue3: el mini split más vendido de Carrier está transformando el confort y llevándolo a otro nivel. Con un elegante rediseño de panel y unidad exterior, esta nueva generación de aires acondicionados está lista para complacer hasta los usuarios más exigentes.

Llevando el confort aún más allá, el Xpower Blue3 viene con la opción de un kit Wi-Fi que permite controlar los ajustes del sistema desde cualquier teléfono inteligente.

Además, podrá disfrutar de la conveniencia de nuestro control remoto inalámbrico, con opciones avanzadas de programación y pantalla digital. El Xpower Blue3 de Carrier brinda operación silenciosa y un perfil bajo estéticamente agradable.

Así es que con aplicaciones flexibles, rendimiento eficiente y confort fuera de lo común, todo parte del nombre que ha sido sinónimo de experiencia desde 1902, el Carrier Xpower Blue3 es la solución para hacerlo sentirse en casa.




### Ahorro exponencial

Con una calificación de eficiencia energética de 16 SEER, el Xpower Blue3 puede ahorrarle hasta un 50% en su factura de energía. Esto es posible gracias a su tecnología DC inverter, que permite mantener la temperatura deseada con mínimas fluctuaciones.

### Duración exponencial


La unidad externa tiene un tratamiento anticorrosivo que aporta más durabilidad, lo que prolonga la vida útil de la unidad y hace que soporte hasta 10 años de garantía.



Alcance de flujo de aire maximizado con el nuevo diseño de difusores gracias a la tecnología de arranque de alta frecuencia del sistema.



Wi-Fi® es una marca registrada de WiFi Alliance Corporation.






## Control total al alcance de sus manos

Lleve el control más allá. Carrier Xpower Blue3 viene con un kit de Wi-Fi opcional que le brinda la posibilidad de manejar el confort y la eficiencia del aparato desde su teléfono inteligente. El sistema se puede prender, apagar, programar a la temperatura deseada y acceder a otras preferencias, todo desde la conveniencia de su dispositivo móvil. Disponible en iPhone y Android.

Adicionalmente, el sistema tiene muchas otras opciones de control para una gran variedad de aplicaciones. Por lo tanto puede elegir el control que mejor se ajuste a sus necesidades.



Descargue la aplicación Carrier Air Conditioner



### ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo Unidad interior		42KHC009DS	42KHC012DS	42KHC018DS	42KHC024DS	
Modelo Unidad exterior		38KHC009DSP	38KHC012DSP	38KHC018DSP	38KHC024DSP	
Fuente de Energía	V-Hz-Ph	208-230V- 60Hz, 1Ph	208-230V- 60Hz, 1Ph	208-230V- 60Hz, 1Ph	208-230V- 60Hz, 1Ph	
Rendimiento	Capacidad	Blu/h	9500 (1500-10000)	12000 (1700-12500)	18000 (2800-19500)	23000 (5000-24000)
	Consumo	W	860	1085	1620	2100
	Corriente	A	3.9	4.9	7.4	9.5
	EER	W/W	3.24	3.24	3.26	3.22
	SEER		16	16	16	16
Unidad interior	Dimensiones (ancho-profundo-alto)	mm	730x192x291	812x192x300	973x218x319	1082x225x338
	Empaque (ancho-profundo-alto)	mm	800x275x375	880x275x385	1055x405x305	1165x420x315
	Peso neto/bruto	kg	8.0 / 10.5	9.0/12.0	12.0 / 17.0	14.0 / 19.5
Unidad exterior	Dimensiones (ancho-profundo-alto)	mm	700x275x550	770x300x555	800x333x554	845x363x702
	Empaque (ancho-profundo-alto)	mm	815x350x615	910x380x605	940x420x615	985x435x760
	Peso neto/bruto	kg	21.5 / 25.0	24.5 / 28.5	30.5 / 33.0	36.5 / 39.5
Nivel de sonido unidad interior	dB(A)	39/35/30/22	40/36/31/23	44/39/36/25	48/43/38/28	
Nivel de sonido unidad exterior	dB(A)	54	54	58	58	
Tipo de refrigerante/cantidad	Tipo	R410A	R410A	R410A	R410A	
	Volumen de carga	kg	0.53	0.55	0.85	1.10
Tubería de refrigerante	Líquido / Gas	mm	ø6.35/ø9.52(1/4"/3/8")	ø6.35/ø9.52(1/4"/3/8")	ø6.35/ø12.7(1/4"/1.2")	ø9.52/ø15.9(3/8"/5/8")
	largo máximo de tubería	m	25	25	30	40
	Separación máxima de tubería	m	10	10	20	20
Número de parte Kit Wi-Fi (Opcional)		17310900A00101				

Nota: El peso neto y las dimensiones de la unidad exterior, incluyen kits de tuberías 3M.

www.carriercca.com



### **Un siglo de innovación**

**Desde que Willis Carrier inventó el aire acondicionado moderno en 1902, Carrier es el líder mundial en soluciones de calefacción, aire acondicionado y refrigeración. Cada día afianzamos nuestra experiencia en innovación, creando nuevos productos y servicios que mejoran el confort y la eficiencia. Los sistemas mini splits de Carrier brindan eficiencia, desempeño y control gracias a su tecnología avanzada. Cuando de confort se trata, un mismo tamaño o un sistema no se adapta a todos por igual, pero un nombre sí: Carrier.**

**[www.carriercca.com](http://www.carriercca.com)**

# Comfort™ 13 Air Conditioner



Turn to the Experts.™

**Comfort**  
SERIES



Cool and Energy Efficient Indoor Comfort

## Efficiency

Seasonal Energy Efficiency Ratio, or SEER, is like gas mileage. A higher SEER rating means a more energy-efficient air conditioning system. As of mid-January of 2006, the U.S. Department of Energy requires home cooling systems to meet a minimum rating of 13.0 SEER. Carrier was one of the first leading air conditioner manufacturers to fully support this environmentally sound mandate.

- Carrier's Comfort™ 13 air conditioner is available with efficiency ratings starting at 13.0 SEER.



- As an ENERGY STAR® partner, Carrier Corporation has determined that Comfort™ 13 air conditioners that achieve system combinations of 14.0 SEER and 11.5 EER or higher meet ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.



## Things to Consider Before You Buy

### Comfort

Carrier® specializes in creating a customized home comfort system tailored to your needs with our broad selection of residential heating and cooling products. Your Carrier dealer can help you choose the best system for your home, including Carrier-exclusive features that further enhance your indoor environment. Carrier's Comfort™ Series air conditioners deliver reliability and proven comfort backed by more than a century of indoor comfort expertise.

### Reliability

At Carrier, your comfort is our business. That's why we have one of the most extensive product research and development facilities in the world. From initial design to final assembly, we monitor product quality throughout all phases of the process. Our exclusive five-step, 100% run test ensures that every single unit we make exceeds industry expectations and meets the toughest standards of all – yours.

### Durability

Neither rain nor hail nor golf or soccer balls can keep a Carrier system from doing its job – they're built tough inside and out.

#### Outside


- WeatherArmor™ protection and galvanized steel cabinet protect against corrosion and keep your system looking its best for years.
- Louvered steel coil guard promotes optimum airflow through the outdoor unit and prevents coil damage from rocks, sticks, lawn and sports equipment and more.

#### Inside

- Carrier's compressor design has the most trouble-free performance record of any compressor on the market today.

### Greater Operational Efficiency


For every \$100 spent to cool your home using a 10.0 SEER air conditioner, a 13.0 SEER air conditioner should cost you approximately \$77. Actual savings will depend on the efficiency of your current system compared to the efficiency of a new system.



Operating cost estimate based on a 3-ton system.



## Technology



- 1 **Aerodynamic top** – enhances airflow through the outdoor unit and reduces noisy turbulence.
- 2 **Compressor** – the heart of the cooling system; the compressor pumps refrigerant through the system.
- 3 **Copper Microtube™/aluminum fin coil** – transfers heat outside to maximize indoor cooling while resisting corrosion.
- 4 **WeatherArmor™ protection package** – combines design elements that protect your comfort:
  - a. Galvanized steel cabinet
  - b. Louvered steel coil guard
  - c. Baked-on powder paint
- 5 **Filter drier** – constantly filters the refrigerant to remove moisture or other contaminants that can harm your air conditioner.
- 6 **High- and low-pressure switches** – protect the system from extreme conditions.

## Specifications

Air Conditioners	Infinity™ System	Infinity™ Controls	Two-Stage Compressor	Scroll Compressor	SEER Rating	Energy Star®	Puron® Refrigerant	Silencer System II™	Sound Ratings Under 75 dB
Infinity™ 21	✓	✓	✓	✓	Up to 21.0	✓	✓	✓	✓
Infinity™ 17	✓	✓	✓	✓	Up to 17.0	✓	✓	✓	✓
Performance™ Series		✓*		✓	Up to 15.5	✓*	✓	✓	✓
Comfort™ Series				✓	Up to 15.0	✓*	✓	✓	✓

\*Not available on all models.

## Warranty

Carrier® Comfort™ Series air conditioners include a 10-year limited warranty on the compressor and a five-year limited warranty on the entire unit. Extended warranties are also available. Ask your Carrier dealer for details.

Commercial use three-phase models carry a five-year limited warranty on the compressor and a one-year limited warranty on all other parts.





## Turn to the Experts

Willis Carrier invented air conditioning in 1902. Over 100 years later, we're proud to say Carrier® systems are trusted in more homes than any other brand.

Carrier continues to be on the forefront of innovative engineering and unsurpassed standards of excellence. So when choosing a home comfort system, you'll want to turn to the experts. Your Carrier dealer will evaluate your home, such as window placement and size, ductwork, other structural specifics and lifestyle to provide a customized indoor comfort plan designed specifically for you. And when you have an expert helping you make an educated decision, you're going to feel more comfortable.



Turn to the Experts.™

[www.carrier.com](http://www.carrier.com)


1-800-CARRIER

A member of the United Technologies Corporation family.  
Stock Symbol UTX.

© Carrier Corporation 2008

01-824-010-25

Manufacturer reserves the right to discontinue or change, at any time, specifications or designs without notice or without incurring obligations.  
Model 24ACS3




Always look for these symbols, the air conditioning industry seal of certified performance, efficiency and capacity.





Confíe en los Expertos



## Xperience 3

- Diseño compacto
- Multi posición
- Distribución de aire en ambas direcciones
- Auto-frío-seco-calefacción-ventilador
- Ventilador de 3 velocidades
- Temporizador de apagado y encendido
- Conexión de drenaje lado izquierdo o derecho
- Control remoto inalámbrico
- Refrigerante R410A

### Especificaciones Técnicas

Modelo #		42KUE036N	42KUE048N	42KUE060N	
Fuente de energía	V-ph-Hz	208-230V- 60Hz, 1Ph	208-230V- 60Hz, 1Ph	208-230V- 60Hz, 1Ph	
Capacidad	Btu/h	36000	48000	60000	
Caudal de aire (Hi/Mi/Lo)	cfm	1800/1600/1350	2300/1900/1700	2300/1900/1700	
Nivel de sonido (Hi/Mi/Lo)	dB(A)	55/51/48	58/53/49	58/53/49	
Unidad interior	Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	mm	1285x675x235	1650x675x235	1650x675x235
	Empaque (ancho x profundidad x alto)	mm	1360x755x313	1725x755x313	1725x755x313
	Peso Neto/ Bruto	Kg	32/37	42/48	42/48
Conexión de tubería	Líquida/Gas	mm(Pulg)	Φ9.52/Φ19 (3/8"3/4")	Φ9.52/Φ19 (3/8"3/4")	Φ9.52/Φ19 (3/8"3/4")



Para más información



# Consulta Morosidad Patronal

[Lista de Sucursales](#) [Ayuda](#)

Reporte de Patronos más morosos | Portal Dirección de Cobros

Dirección de Cobros  
Cumplimiento Art. 74 Ley Constitutiva CCSS

Búsqueda de Patrono por Identificación

Tipo Identificación  Número Identificación

**Buscar**

## PATRONO / TI / AV AL DIA

<b>NOMBRE</b>	<b>CLIMA IDEAL SOCIEDAD ANONIMA</b>
<b>LUGAR DE PAGO</b>	<b>OFI. CENTRALES</b>
<b>SITUACIÓN</b>	

Consulta realizada a la fecha: 09/03/2017



Imprimir Documento

El servicio de Impresión de Documentos se ofrece únicamente a empresas del sector Público.

Para conocer si tiene deudas pendientes con otras instituciones ingresar a:

[Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares \(FODESAF\)](#)



[Instituto de Mixto de Ayuda Social \(IMAS\)](#)



[Instituto Nacional de Aprendizaje \(INA\)](#)







Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  
Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares  
Departamento Gestión de Cobro

San José centro, calle 3 avenidas 9 y 11 400 mts norte del Automercado, contiguo a Equipos Nieto  
Teléfonos: 2547-3600, 2547-3602 Fax: 2222-2376

CONSULTA SOBRE DEUDAS PENDIENTES

Cédula Jurídica o Física  Cédula jurídica  03101022826 Realizar consulta Ver lista completa

La cédula física o jurídica tiene un ancho de 11 dígitos. En el caso de las cédulas físicas se debe anteponer dos ceros. Ej: la cédula 1-778-562 debe digitarse de la siguiente manera 00107780562  
En el caso de las cédulas jurídicas se debe anteponer un cero. Ej: la cédula 3-101-163507 debe digitarse 03101163507  
Para el caso de personas extranjeras se debe digitar el número patronal o número de asegurado asignado por la CCSS, anteponiendo la cantidad de ceros necesaria para completar los 11 dígitos requeridos.

Nota aclaratoria

Por ley las instituciones públicas adscritas al Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial están exentas de este pago. Algunas aparecen en esta lista por no haber realizado la gestión formal para ser excluidas.

Las cuentas bancarias para realizar depósitos son las siguientes  
BNCR 100-01-000-077773-9 DESAF-INGRESOS o por Internet Banking a la cuenta cliente 15100010010777734  
BNCR 001-295934-8 DESAF o por Internet a la cuenta cliente 15201001029593489  
Por favor incluya su número patronal, cédula jurídica o física, en el depósito

Si se posee deuda de la porción del 5% que corresponde a la Desaf en la CCSS, esto debe verificarse y cancelarse únicamente en la CCSS y mediante el medio de recaudación que la CCSS le indique

Número de Segregado	Nombre	Estado	Deuda Total	Deuda por periodos	Deuda por arreglo
03101022826	CIUMA IDEAL SOCIEDAD ANONIMA	SIN DEUDA	0.00	0.00	0.00

Imprimir detalle

GEN 20150309  
COR 20150228



Asunto: Contratacion 2017CD-000004-UARACM  
De: Natalia Barquero <nbarquero@climaideal.com>  
Fecha: 09/03/2017 09:46 AM  
Para: <alj-compras@poder-judicial.go.cr>  
CC: <afonsecac@poder-judicial.go.cr>

Buenos días

Adjunto respuesta al cartel de la contratación mencionada.  
En correo adicional se adjuntarán catálogos adicionales:

Favor confirmar recibido.

Saludos.



Natalia Barquero R.  
Asesora Comercial  
Clima Ideal S.A.  
tel. 506.2299-5353 ext 341  
[www.climaideal.com](http://www.climaideal.com)  
Catálogo digital: <http://somosaireacondicionado.com>

Adjuntos:

20170309094115275.pdf

1.3 MB

24ABB SEER 13.pdf

602 KB



**PODER JUDICIAL**  
I Circuito Judicial Alajuela  
Área de Correo Administración  
09 MAR 2017

**clima ideal, s.a.**  
somos aire acondicionado

San José, 9 de marzo de 2017

**Señores.**  
Poder Judicial  
Administración Regional del I Circuito Judicial de Alajuela  
Presente

*Decisión  
10/03*

**CONTRATACIÓN MENOR 2017CD-000004-UARACM**  
Compra de dos aires acondicionados, uno de 36,000BTU y otro de 12,000BTU  
para la Unidad Regional del OIJ de Atenas

CLIMA IDEAL S.A., Sociedad inscrita en la sección Mercantil del Registro Público, tomo 130, folio 381, asiento 278 de esta plaza, cédula jurídica 3-101-022826-25, domicilio en San José, Pavas, Parque Industrial, 300 metros oeste de Alimentos Jack's, con cuarenta y cinco años de experiencia en distribución, suministro, instalación y servicio mantenimiento de sistemas de aire acondicionado en Costa Rica por medio de su Representante Legal con Límite de Suma, Ing. Chris Elizondo Salazar, cédula de identidad No. 1-1011-0033; presentamos oferta formal por suministro e instalación mecánica de aires acondicionados.

**2. Datos de la persona oferente**

Nombre de la persona oferente	CLIMA IDEAL S.A.
Cédula jurídica o física	3-101-022826
Nombre representante legal	Chris Elizondo Salazar
Número de teléfono	2299-5353
Correo electrónico	climaideal@climaideal.com
Medio oficial de notificación	nbarquero@climaideal.com/ventas@climaideal.com
Número de fax	2220-2338
Nombre de la persona encargada del procedimiento	Natalia Barquero Ruiz
Número de teléfono de la persona encargada del procedimiento	2299-5341-cel: 8490-0920
Dirección exacta de la empresa	Zona Industrial Pavas 300 mts sur y 300 oeste Embajada Americana

**3. Requisitos de admisibilidad**

3.1 Entendido y aceptado
3.2 Entendido y aceptado
3.3 Plazo de entrega: 5 días hábiles
3.4 Garantía de 24 meses en todas partes, a partir del funcionamiento del equipo. La garantía es contra defectos de fabricación e instalación electromecánica. Esta garantía no aplicará si el equipo o su instalación siempre que estos provengan como consecuencia del uso normal y adecuado del mismo.



Confíe en los Expertos

CLIMA IDEAL S.A.

Tels.: (506) 2299-5353 • Fax: (506) 2232-4518. 200 mts al sur y 250 mts al oeste de la Embajada de Estados Unidos de América, Pavas, Apartado postal 8-4500-1000 San José, Costa Rica. E-mail: climaideal@climaideal.com



**Condiciones de Admisibilidad Técnica.**

1. Clima Ideal S.A. cuenta con más de 45 años en el mercado y es Representante Exclusivo para Costa Rica de la marca **CARRIER**. Los equipos incluidos en esta oferta son de avanzada tecnología, totalmente nuevos. Condensador y evaporador son de la misma marca en línea de producción y son fabricados en Plantas Carrier Certificadas en Estados Unidos de América, Malasia y China y son despachados directamente desde Carrier Interamerican en Florida, USA.
2. La instalación de los sistemas será efectuada por **Técnicos Calificados y Autorizados por Clima Ideal S.A., bajo normas establecidas en procedimientos como Empresa Certificada ISO 9001:2008 en Sistemas de Gestión de Calidad en las áreas de Climatización, Mantenimiento Correctivo y Preventivo, Diseño e Instalación de Sistemas de Aire Acondicionado y Ventilación.**
3. Soporte Técnico y bodega de repuestos del oferente:
  - A. Clima Ideal S.A cuenta con un Centro Autorizado por Carrier Interamerican de Mantenimiento y Asistencia Técnica, ubicado en Zona Industrial Pavas, 300 mts oeste de Alimentos Jack's. Dispone los siguientes medios de contacto para los debidos reportes: Angie Arias, Encargada de Servicio al Cliente y Garantías, tel: 2299-5308 -- 2299-5303, fax: 2232-4516, mail: [angie.arias@climaideal.com](mailto:angie.arias@climaideal.com).
  - B. Contamos con una bodega con repuestos básicos en el país y aceptamos el compromiso de adquirirlos en caso de ser adjudicados y tenerlos en el momento de llegada de los equipos.
  - C. Garantizamos el suministro de los repuestos por un tiempo no menor de siete años, a partir de la puesta en operación de los equipos aquí ofertados.
4. Se suministrará todos los componentes, accesorios y cualquier otro dispositivo de fábricas necesarias para que el equipo funcione adecuadamente.
5. Se entregará manual de operación, en donde se indica la descripción detallada del funcionamiento de este modelo, así como las precauciones al usuario.
6. La ejecución de la garantía de los equipos, de ser posible, se brindarán en el sitio.
7. Se entregará el edificio totalmente limpio, sin escombros. De presentarse daños en el edificio a consecuencia de los trabajos de instalación electromecánica por parte de nuestra compañía, debemos reparar los daños ocasionados sin costo alguno Ministerio de Agricultura y Ganadería.
8. Vigencia de la oferta: 25 días hábiles
9. Lugar de entrega: Oficina Regional del OIJ de Atenas
10. En cuanto a la calidad y garantía de funcionamiento sobre los equipos.
  - a. Nuestros equipos y accesorios son nuevos, no reconstruidos, libres de defectos y construidos con materiales de primera calidad. No deben de tener defectos que menoscaben la apariencia, funcionamiento o durabilidad.
  - b. Nuestros equipos están en línea de producción (no descontinuado) por el fabricante, entendiéndose esto como no más de un año de haber salido al mercado a partir de la fecha de entrega de la invitación al presente concurso.

**Para Notificaciones.**


Se designan las siguientes personas para la atención de notificaciones:

- Jorge Mario Vargas Pérez, teléfono 2299-5396, fax 2220-2338, mail: [jvargas@climaideal.com](mailto:jvargas@climaideal.com)
- Natalia Barquero R, teléfono 2299-5341, fax 2220-2338, mail: [nbarquero@climaideal.com](mailto:nbarquero@climaideal.com)
- Departamento Servicio al cliente, tel 2299-5353, fax 2220-2338, mail: [ventas@climaideal.com](mailto:ventas@climaideal.com)


**Apartado 1**  
**Declaraciones juradas**

Declaro bajo juramento:

1. Que mi representada se encuentra al día en el pago de impuestos nacionales.
2. Que mi representada no está afecta por causal de prohibición para contratar con el Estado y sus Instituciones según lo indicado en el art. 22 y 22 BIS de la Ley de Contratación Administrativa.
3. Que mi representada no se encuentra inhabilitada para contratar con el sector público de conformidad con el artículo 100 y 100 BIS de la Ley de Contratación Administrativa.
4. Que las personas que ocupan cargos directivos o gerenciales, representantes, apoderados o apoderadas y los y las accionistas de esta empresa no se encuentran afectados por las incompatibilidades que indica el art. 18 de la "Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la función Pública".
5. Declaro que mi representada cuenta con la suficiente solvencia económica para atender y soportar el negocio que oferta en caso de resultar adjudicatario o adjudicataria.
6. Declaro que acepto y cumpliré fielmente con las condiciones, requerimientos, especificaciones y requisitos técnicos de esta contratación.

  
Ing Chris Elizondo  
Representante Legal con Límite de suma

Fecha: 9 de marzo del 2017





Oferta Económica y Especificaciones Técnicas					
Contratación Menor 2017 GD7000001 UAJA/CM					
Ítem	Cantidad	Unidad Medida	Descripción del Bienes	Precio Unitario	Precio Total
1	1	Unidad	Suministro e instalación mecánica de un (1) sistema de aire acondicionado tipo Piso Cleb, marca <b>CARRIER</b> , modelo 42KUE/24ABB, capacidad nominal de 36.000 BTU/h. (3 ton), para operar a 220-230 voltios, 1 fase, 60 ciclos. Eficiencia SEER 13, Con refrigerante ecológico R-410 <sup>a</sup> . Incluye: Evaporador y condensador, 4 mantenimientos preventivos después de instalados, instalación mecánica y eléctrica completa para la Unidad Regional del OIJ de Atenas.	\$3,531.00	\$3,531.00
2	1	Unidad	Suministro e instalación mecánica de un (1) sistemas de aire acondicionado tipo MINI-SPLIT INVERTER, marca <b>CARRIER XPOWER BLUE 3</b> , modelo 38/42KHC018DS, con capacidad nominal de 18.000 Btu/hr (1.5 tons), para operar a 220-230 voltios, 1 fase, 60 ciclos. Eficiencia 16 SEER. Con refrigerante ecológico R-410 <sup>a</sup> . Incluye: Evaporador y condensador, bomba de condensado, 4 mantenimientos preventivos después de instalados, instalación mecánica y eléctrica completa para la Unidad Regional del OIJ de Atenas.	\$2,078.00	\$2,078.00
				Precio total:	\$5,609.00
				Descuento:	
				Precio menos descuento:	\$5,609.00
Precio total de la oferta, en letras: Cinco mil seiscientos nueve dólares exactos.			Nuestros precios son firmes, ciertos, definitivos y exentos de impuestos		

**Requiere exoneración de impuestos de nacionalización**


Marque con una X: Sí ( ) No ( X )

**Observaciones:**

La persona oferente deberá indicar un único plazo de entrega el cual se verá suspendido al momento en que haga la entrega de todos los documentos requeridos para el trámite de la exoneración y seguirá contando a partir del día hábil siguiente en que la Administración entregue a la persona contratista la nota de exoneración debidamente aprobada por el Ministerio de Hacienda. Se aclara que cuando la persona adjudicataria requiera que se endose la factura o la guía de transporte y se deban firmar cesiones de derecho, las mismas deberán adjuntarse a los documentos presentados para el trámite de exoneración, con el fin de que una vez listo dicho trámite se retiren debidamente firmados. Caso contrario, no se suspenderá el plazo de entrega de requerir firmas adicionales al trámite normal de la exoneración. Se aclara que el plazo de entrega propuesto en la oferta no deberá contemplar el tiempo que demanda la Administración en llevar a cabo estos trámites.

En caso de que no se marque ninguna opción se tendrá por entendido que no requiere exoneración de impuestos.

El detalle del trámite de exoneración de impuestos de nacionalización y el trámite del pago al pedido del exterior se encuentran disponibles en la <https://www.poder-judicial.go.cr/proveeduria> en el apartado de Información de interés del oferente.

  
 Ing. Chris Elizondo  
 Representante Legal con Límite de Suma

Fecha: 9 de marzo 2017



MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES

DEPARTAMENTO DE GESTION DE COBRO

Teléfonos: 2547-3600, 2547-3602 Fax: 2222-2376

09-marzo-2017

9:29:24

Con base en la información suministrada por la Caja Costarricense de Seguro Social la cual se encuentra en los registros del sistema de información de patronos morosos que lleva el Departamento de Gestión de Cobro de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, la cédula 03101022826 registrada por la CCSS a nombre del patrono CLIMA IDEAL SOCIEDAD ANONIMA no reporta deuda por concepto del tributo del 5% que todos los patronos públicos y privados tienen que pagar sobre planillas mensuales de sus trabajadores, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 8783, reforma a Ley 5662 "Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares". ¶

Los datos de este documento están basados en un archivo de información generado el:  
 Deuda calculada con base en el último reporte de información suministrado por la C.C.S.S.

09/03/2017 0:00:00





**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
**Sistema Centralizado de Recaudación**  
**SUCURSAL OFICINAS CENTRALES**

HACE CONSTAR QUE

**RAZÓN SOCIAL/NOMBRE**  
**CLIMA IDEAL SOCIEDAD ANONIMA**

**CÉDULA (JUR/FÍS)**  
**3101022826**

**CONSTANCIA No: 0 -603881**

REVISADOS LOS REGISTROS POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERAS, PATRONALES, ARREGLOS DE PAGO, CONVENIOS DE PAGO, CHEQUES DEBITADOS Y OTRAS FACTURAS, EL (LOS) PATRONO (S)/ TRABAJADOR INDEPENDIENTE, ABAJO DETALLADO (S) CON CÉDULA Y RAZÓN SOCIAL/NOMBRE INDICADO SE ENCUENTRA(N) AL DÍA

**DADA EN SUCURSAL OFICINAS CENTRALES**

**AL 21/FEB/2017**

**ESTE DOCUMENTO TIENE VÁLIDEZ HASTA EL 16/03/2017**

NÚMERO PATRONAL	NÚMERO PAT. ANTIGUO	NOMBRE	LUGAR DE PAGO	ESTADO
2-03101022826-001-001	9-00061630000-001-000	CLIMA IDEAL SOCIEDAD ANONIMA	OFI. CENTRALES	ACTIVO

-----ÚLTIMA LÍNEA-----

Firmado digitalmente por: OLGA NAVARRO FONSECA (AUTENTICACION)  
Localización: C:\TRABAJO DE LA PLATAFORMA\DOCUMENTOS PARA FIRMAR  
Fecha y hora: 21.02.2017 14:00:13

OLGA NAVARRO FONSECA

SELLO


Nombre y firma funcionario responsable

# Comfort™ 13 Air Conditioner



Turn to the Experts™

## Comfort SERIES



Cool and Energy Efficient Indoor Comfort

### Efficiency

Seasonal Energy Efficiency Ratio or SEER is like gas mileage. A higher SEER rating means a more energy efficient air conditioning system. As of mid-January of 2006, the U.S. Department of Energy requires home cooling systems to meet a minimum rating of 13.0 SEER. Carrier was one of the first leading air conditioner manufacturers to fully support this environmentally sound mandate.

Carrier's Comfort™ 13 air conditioner is available with efficiency ratings starting at 13.0 SEER.



As an ENERGY STAR® partner, Carrier Corporation has determined that Comfort™ 13 air conditioners that achieve system combinations of 14.0 SEER and 15 EER or higher meet ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.



## Things to Consider Before You Buy

### Comfort

Carrier® specializes in creating a customized home comfort system tailored to your needs with our broad selection of residential heating and cooling products. Your Carrier dealer can help you choose the best system for your home, including Carrier-exclusive features that further enhance your indoor environment. Carrier's Comfort™ Series air conditioners deliver reliability and proven comfort backed by more than a century of indoor comfort expertise.

### Reliability

At Carrier, your comfort is our business. That's why we have one of the most extensive product research and development facilities in the world. From initial design to final assembly, we monitor product quality throughout all phases of the process. Our exclusive five-step, 100% run test ensures that every single unit we make exceeds industry expectations and meets the toughest standards of all – yours.

### Durability

Neither rain nor hail nor golf or soccer balls can keep a Carrier system from doing its job – they're built tough inside and out.

#### Outside


- WeatherArmor™ protection and galvanized steel cabinet protect against corrosion and keep your system looking its best for years.
- Louvered steel coil guard promotes optimum airflow through the outdoor unit and prevents coil damage from rocks, sticks, lawn and sports equipment and more.

#### Inside


- Carrier's compressor design has the most trouble-free performance record of any compressor on the market today.

### Greater Operational Efficiency

For every \$100 spent to cool your home using a 10.0 SEER air conditioner, a 13.0 SEER air conditioner should cost you approximately \$77. Actual savings will depend on the efficiency of your current system compared to the efficiency of a new system.



Operating cost estimate based on a 3-ton system.



### Technology

- 1 **Aerodynamic top** – enhances airflow through the outdoor unit and reduces noisy turbulence
- 2 **Compressor** – the heart of the cooling system, the compressor pumps refrigerant through the system.
- 3 **Copper Microtube™/aluminum fin coil** – transfers heat outside to maximize indoor cooling while resisting corrosion.
- 4 **WeatherArmor™ protection package** – combines design elements that protect your comfort:
  - a. Galvanized steel cabinet
  - b. Louvered steel coil guard
  - c. Baked-on powder paint
- 5 **Filter drier** – constantly filters the refrigerant to remove moisture or other contaminants that can harm your air conditioner.
- 6 **High- and low-pressure switches** – protect the system from extreme conditions.

### Specifications

Air Conditioners	Infinity™ System	Infinity™ Controls	Two-Stage Compressor	Scroll Compressor	SEER Rating	Energy Star®	Puron® Refrigerant	Silencer System II™	Sound Ratings Under 75 dB
Infinity™ 21	✓	✓	✓	✓	Up to 21.0	✓	✓	✓	✓
Infinity™ 17	✓	✓	✓	✓	Up to 17.0	✓	✓	✓	✓
Performance™ Series		✓		✓	Up to 15.5	✓	✓	✓	✓

\*Not available on all models

### Warranty

Carrier® Comfort™ Series air conditioners include a 10-year limited warranty on the compressor and a five-year limited warranty on the entire unit. Extended warranties are also available. Ask your Carrier dealer for details.

Commercial use three-phase models carry a five-year limited warranty on the compressor and a one-year limited warranty on all other parts.








## Turn to the Experts

Willis Carrier invented air conditioning in 1902. Over 100 years later, we're proud to say Carrier® systems are trusted in more homes than any other brand.

Carrier continues to be on the forefront of innovative engineering and unsurpassed standards of excellence. So when choosing a home comfort system, you'll want to turn to the experts. Your Carrier dealer will evaluate your home, such as window placement and size, ductwork, other structural specifics and lifestyle to provide a customized indoor comfort plan designed specifically for you. And when you have an expert helping you make an educated decision, you're going to feel more comfortable.



Turn to the Experts.™


[www.carrier.com](http://www.carrier.com) 1-800-CARRIER

A member of the United Technologies Corporation family.  
Stock Symbol UTX.

© Carrier Corporation 2008

01-824-010-25


Manufacturer reserves the right to discontinue, or change at any time, specifications or designs without notice or without incurring obligations.  
Model 24AC83



Always look for these symbols. The air conditioning industry seals of certified performance, efficiency and capacity.

**Xperience3**

*Disfruta el confort*



[www.carriercca.com](http://www.carriercca.com)

**Carrier**<sup>®</sup>


Confíe en los Expertos







Confíe en los Expertos



# Xperience 3

- Diseño compacto
- Multi posición
- Distribución de aire en ambas direcciones
- Auto-frío-seco-calefacción-ventilador
- Ventilador de 3 velocidades
- Temporizador de apagado y encendido
- Conexión de drenaje lado izquierdo o derecho
- Control remoto inalámbrico
- Refrigerante R410A

Modelo #		42KUE036N	42KUE048N	42KUE060N
Punto de energía	V-ph-Hz	208-230V-60Hz, 1Ph	208-230V-60Hz, 1Ph	208-230V-60Hz, 1Ph
Capacidad	Btu/h	36000	48000	60000
Caudal de aire (Hi/Hi/Lo)	cfm	1800/1600/1950	2300/1900/1700	2300/1900/1700
Nivel de sonido (Hi/Mi/Lo)	dB(A)	55/51/48	58/53/49	58/53/49
Unidad interior	Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	mm	1285x875x235	1650x875x235
	Empaque (ancho x profundidad x alto)	mm	1380x755x313	1725x755x313
	Peso Neto/ Bruto	Kg	32/37	42/48
Conexión de tubería	Líquido/Gas	mm(Pulg)	ø9.52/ø19 (3/8"3/4")	ø9.52/ø19 (3/8"3/4")



Distribuidor autorizado

HASTA  
**16**  
SEER

MINI SPLIT  
**XPOWERBLUE<sup>3</sup>**  
INVERTER

Exponencialmente Superior



Carrier  con opción  
**WIFI**

**Carrier**



XPower Blue3: el mini split más vendido de Carrier está transformando el confort y llevándolo a otro nivel. Con un elegante rediseño de panel y unidad exterior, esta nueva generación de aires acondicionados está lista para complacer hasta los usuarios más exigentes.

Llevando el confort aún más allá, el Xpower Blue3 viene con la opción de un kit Wi-Fi que permite controlar los ajustes del sistema desde cualquier teléfono inteligente.

Además, podrá disfrutar de la conveniencia de nuestro control remoto inalámbrico, con opciones avanzadas de programación y pantalla digital. El Xpower Blue3 de Carrier brinda operación silenciosa y un perfil bajo estéticamente agradable.

Así, así que con aplicaciones flexibles, rendimiento eficiente y confort fuera de lo común, todo parte del hombre que ha sido sinónimo de experiencia desde 1902, el Carrier Xpower Blue3 es la solución para hacerlo sentirse en casa.



### Ahorro exponencial

Una tarifa plana de electricidad energética de...  
...ahorran hasta...  
...posible...  
...permite...  
...más







### Control total al alcance de sus manos

Lleve el control más allá. Carrier Xpower Blue3 viene con un kit de Wi-Fi opcional que le brinda la posibilidad de manejar el confort y la eficiencia del aparato desde su teléfono inteligente. El sistema se puede prender, apagar, programar a la temperatura deseada y acceder a otras preferencias, todo desde la conveniencia de su dispositivo móvil. Disponible en iPhone y Android.

Adicionalmente, el sistema tiene muchas otras opciones de control para una gran variedad de aplicaciones. Por lo tanto puede elegir el control que mejor se ajuste a sus necesidades.



Descargue la aplicación Carrier Air Conditioner



#### ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo Unidad interior			42KHC007DS	42KHC012DS	42KHC018DS	42KHC024DS
Modelo Unidad exterior			30KHC007DSP	30KHC012DSP	30KHC018DSP	30KHC024DSP
Fuente de Energía	V-Hz-Ph		208-230V- 60Hz. 1Ph	208-230V- 60Hz. 1Ph	208-230V- 60Hz. 1Ph	208-230V- 60Hz. 1Ph
	Consumo	W	860	1085	1620	2100
	EER	W/W	3.24	3.24	3.26	3.22
Unidad Interior	Dimensiones (ancho-profundidad-alto)	mm	730x192x291	812x192x300	973x218x319	1082x275x330
	Peso neto/bruto	kg	8.0 / 10.5	9.0/12.0	12.0 / 17.0	14.0 / 19.5
	Empaque (ancho-profundidad-alto)	mm	815x350x615	910x380x606	940x420x615	985x435x760
Nivel de sonido unidad interior	dB(A)		36/35/30/22	40/38/31/23	44/39/36/25	40/43/38/28
Tipo de refrigerante/cantidad	Tipo		R410A	R410A	R410A	R410A
	Líquido / Gas	mm	ø6.35/ø9.52(1/4"/3/8")	ø6.35/ø9.52(1/4"/3/8")	ø6.35/ø12.7(1/4"/1/2")	ø9.52/ø15.9(3/8"/5/8")
	Separación máxima de tubería	m	10	10	20	20



**Un siglo de innovación**

Desde que Willis Carrier inventó el aire acondicionado moderno en 1902, Carrier es el líder mundial en soluciones de calefacción, aire acondicionado y refrigeración. Cada día afianzamos nuestra experiencia en innovación, creando nuevos productos y servicios que mejoran el confort y la eficiencia. Los sistemas mini splits de Carrier brindan eficiencia, desempeño y control gracias a su tecnología avanzada. Cuando de confort se trata, un mismo tamaño o un sistema no se adapta a todos por igual, pero un nombre sí: Carrier.

[www.carriercca.com](http://www.carriercca.com)

\*\*\*\*\*  
\*\*\* REPORTE RX \*\*\*  
\*\*\*\*\*

RECEPCION OK

# TX/RX	8565
DIREC. RECEPTOR	
ID DE DESTINO	
HORA INI	09/03 09:33
T. USADO	05'25
PAG.	16
RESULTADO	OK

